

INOVAR É NOSSA TRADIÇÃO

Desde 1983

Fundada em **1983**, a Urano é uma das três maiores fabricantes de balanças eletrônicas da América Latina com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem.


- **Rio Grande do Sul** (matriz e fábrica);
- **Pernambuco** (fábrica);
- **São Paulo** (filial).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Assistência Técnica Urano (ATU) garante suporte técnico e serviços especializados para clientes **em todo o território nacional**.

Nosso atendimento segue as mais rigorosas determinações do **INMETRO** e altos padrões de qualidade.

Assistências técnicas autorizadas em todos os **26 estados + Distrito Federal**.



ALGUNS DE NOSSOS NÚMEROS

+ **2 Milhões**

Balanças instaladas.

+ **70.000**

Balanças fornecidas aos Correios.

+ **2.000**

Pontos de venda e Assistências técnicas autorizadas em todo o Brasil.

+ **2**

Fábricas no Brasil.

+ **5.570**

Presença em todos os municípios brasileiros.

+ **42**

Anos no mercado de pesagem.

Balança Computadora

POP-S

31 kg / 2 g



Display com Backlight



Interface USB-B Nativa



Bateria de 260 h



Tara e Tara Consecutiva



Salva até 99 Preços / kg na Memória



Modelo Exclusivo com Bluetooth



Fácil Integração com os Principais Sistemas do Mercado



Capa Plástica Protetora

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões do Prato (LP): 268 x 218 mm.
- Dimensões da Balança (LAP): 270 x 110 x 340 mm.
- Possui Versões com Comunicação Serial, USB ou Bluetooth.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balanças Computadoras

POP-Z MIRA E MIRA PRO

31 kg / 2 g



Display com Backlight



Bateria de 200 h



Possui Versão com Prato de Frutas



Salva até 4 Preços / kg na Memória



Tara e Tara Consecutiva



Mira Pro Possui Teclado Metálico

- Capacidade x Divisão: 31kg x 2g (multidivisão).
- Dimensões do Prato (LP): 330 x 230 mm.
- Dimensões do Prato de Frutas (LP): 340 x 245 mm.
- Dimensões da Balança (LAP): 320 x 100 x 325 mm.
- Fonte de Alimentação: Interna.



Balança Computadora

POP-Z NEW CONNECT

31 kg / 2 g



Display com Backlight



Bateria de 260 h



Capa Plástica Protetora



Maior Área de Pesagem



Salva até 99 Preços / kg na Memória



Fácil Integração com os Principais Sistemas do Mercado



Interface USB-B Nativa (acompanha cabo USB de 3 metros)

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da Balança (LAP): 330 x 110 x 350 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 310 x 270 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Computadora **POP-Z NEW**

31 kg / 2 g



Display com
Backlight



Bateria de 260 h



Capa Plástica
Protetora



Tara e Tara
Consecutiva



Salva até 99 Preços / kg
na Memória



Interface Serial RS-232 Nativa



Fácil Integração com os
Principais Sistemas do
Mercado



Compatível com a
Impressora USE CB-III

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da Balança (LAP): 330 x 110 x 350 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 325 x 225 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Computadora **POP-Z ECO**

31 kg / 2 g



Display com
Backlight



Bateria de 200 h



Possui Versão com Prato de Frutas



Salva até 4 Preços / kg
na Memória



Tara e Tara Consecutiva

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da Balança (LAP): 330 x 110 x 350 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 330 x 230 mm.
- Fonte de Alimentação: Interna.



Balança Computadora **POP-Z**

31 kg / 2 g



Display com
Backlight



Bateria de 260 h



Interface Serial
RS-232 Nativa



Capa Plástica
Protetora.



Salva até 99 Preços / kg
na Memória



Maior área de pesagem



Fácil Integração com os
Principais Sistemas do
Mercado

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da Balança (LAP): 340 x 120 x 420 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 310 x 270 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Linha BA37 e BA37-C

com etiquetador incorporado 31 kg / 2 g



Comunicação:
Wi-Fi / Ethernet



Compatível com:
Urano Integra, RDC 429/20 e Urano Multiloja.



O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO!

- Capacidade x Divisão: 31 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da balança:
BA37-C: L 400 x P 490 x A 500 mm (incluindo a coluna).
BA37: L 345 x P 390 x A 175 mm (sem coluna).
- Fonte de Alimentação: Interna.



É só ligar e Usar

A instalação é rápida, pois a linha BA37 tem como padrão o protocolo DHCP.



Cabeça Térmica com Vida Útil 3x Maior.

Vida útil de 150km



Impressão em Etiquetas Contínuas

A versão exclusiva da BA37-C com serrilha permite imprimir rolos de etiquetas contínuas, possibilitando o uso de um único tipo de etiqueta em todos os setores da loja (versão específica).




Tara Predeterminada

Permite o cadastro individual do valor de Tara predeterminada para todos os 10.000 produtos.



Armazenamento em Memória para até 10.000 Produtos

Produtos (PLU):	10.000 produtos com descritivo de até 250 caracteres cada
Texto extra (Receitas, Fracionador, Conservação):	6 textos extras por produtos de 250 caracteres cada texto



O cadastro pode ser feito via rede (**Urano Connect, Urano Integra e Urano Integra Multiloja**), ou através do teclado da balança, facilitando pequenas mudanças de cadastro.




Versões Exclusivas

Com prato maior (BA37) ou com serrilha, para impressão de etiqueta contínua (BA37-C).



Mecanismo Impressor de Fácil Manuseio

O mecanismo impressor incorporado das balanças da Linha BA37 é resistente e de fácil acesso. Possibilita uma troca simples e rápida do rolo de etiquetas.



(foto: BA37-C)



Venda Direta, Pré-Embalagem, por Peso ou Unidade




Integração com Outras Marcas

Importa todos os arquivos padrões de mercado.



Troca Individual das Teclas

Garante baixo custo com manutenção e uma resposta mais precisa ao toque.



ETIQUETAS 100% PERSONALIZÁVEIS

Etiqueta Contínua

(120 x 60 mm)

NOME DO PRODUTO

Preço R\$/kg 49.90 Peso(kg) 0.650 Tara(TP) 0.010kg

Lote: L12112025

Total R\$ 32.44

Data Pesagem 08/11/25 Hora 17:49:50 Validade 12/11/25

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem 13 porções

	100 g	50 g	%VD*
Valor energético(kcal)	362	181	9%
Carboidratos(g)	3	1	0%
Açúcares totais(g)	0	0	0%
Açúcares adicionados(g)	16	8	0%
Proteínas(g)	17	9	11%
Gorduras totais(g)	3	2	3%
Gorduras saturadas(g)	3	2	6%
Gorduras trans(g)	0	0	0%
Fibras alimentares(g)	0.0	0.0	0%
Sódio(mg)	600	300	6%

* Percentual de valores diários fornecidos por porção.

Fabricante: XYZ Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 00000000/0001-07 Rua Nome da rua,411, Cidade/RS Ingressantes: Água,frigo,carne bovina,feijão,frigo,bacon,gord,animal,tempero,completo,cheiro verde,cebola,porr,soja,azeitona,batata,óleo soja,amido milho,colorau e INS: B21. CONTEM GLUTEN. Mantenha aquecido acima de 80°.

Venda Direta e Pré-Embalagem

(40 x 40 mm e 120 x 60 mm)

PÃO FRANCÊS KG

DATA : 08/11/25 TARA : 0.008kg (TP)
VALID: 08/11/25 PESO : 0.500kg (L)

PreçoR\$/kg 19.99 Total R\$ 10.00

2 001700 010007

Data Pesagem 08/11/25 Hora 17:49:50 Validade 08/12/25

Urano
Inovando com qualidade

NOME DO PRODUTO

Preço R\$/kg 49.90 Peso(kg) 0.650 Tara(TP) 0.010kg

Lote: L12112025

Total R\$ 32.44

Data Pesagem 08/11/25 Hora 17:49:50 Validade 12/11/25

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem 13 porções

	100 g	50 g	%VD*
Valor energético(kcal)	362	181	9%
Carboidratos(g)	3	1	0%
Açúcares totais(g)	0	0	0%
Açúcares adicionados(g)	16	8	0%
Proteínas(g)	17	9	11%
Gorduras totais(g)	3	2	3%
Gorduras saturadas(g)	3	2	6%
Gorduras trans(g)	0	0	0%
Fibras alimentares(g)	0.0	0.0	0%
Sódio(mg)	600	300	6%

* Percentual de valores diários fornecidos por porção.

Fabricante: XYZ Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 00000000/0001-07 Rua Nome da rua,411, Cidade/RS Ingressantes: Água,frigo,carne bovina,feijão,frigo,bacon,gord,animal,tempero,completo,cheiro verde,cebola,porr,soja,azeitona,batata,óleo soja,amido milho,colorau e INS: B21. CONTEM GLUTEN. Mantenha aquecido acima de 80°.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem 13 porções

	100 g	50 g	%VD*
Valor energético(kcal)	362	181	9%
Carboidratos(g)	3	1	0%
Açúcares totais(g)	0	0	0%
Açúcares adicionados(g)	16	8	0%
Proteínas(g)	17	9	11%
Gorduras totais(g)	3	2	3%
Gorduras saturadas(g)	3	2	6%
Gorduras trans(g)	0	0	0%
Fibras alimentares(g)	0.0	0.0	0%
Sódio(mg)	600	300	6%

* Percentual de valores diários fornecidos por porção.

Fabricante: XYZ Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 00000000/0001-07 Rua Nome da rua,411, Cidade/RS Ingressantes: Água,frigo,carne bovina,feijão,frigo,bacon,gord,animal,tempero,completo,cheiro verde,cebola,porr,soja,azeitona,batata,óleo soja,amido milho,colorau e INS: B21. CONTEM GLUTEN. Mantenha aquecido acima de 80°.

Drenado

(40 x 60 mm)

AZEITONA EM CONSERVA

PREÇO R\$/kg 49.90 PESO (L) 0.600kg TARA(TP) 0.100kg

PESO DRENADO: 0.500kg

TOTAL R\$ 24.95

2 002200 024952

Data Pesagem 08/11/25 Validade 08/12/25

Glaciado

(40 x 60 mm)

PEIXE CONGELADO TAINHA

Preço R\$/kg 29.90 Peso (L) 0.990kg Tara (T) 0.160kg

Glaciamento: 10% = 0.110kg

Total R\$ 29.60

2 002400 029603

Data Pesagem 08/11/25 Hora 18:09:03 Validade 08/12/25

Código 2D

(90 x 60 mm)

PEITO DE PERU DEFUMADO

GTIN: 7893000973305

Lote: L12112025

Tara: (TP) 0.010 kg

Peso: (L) 0.602 kg

Preço R\$/kg 49.90

Data Emb: 08/11/25 Hora 12:10:12 Validade 12/11/25

Total R\$ 30.04

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem 12 porções

	100 g	50 g	%VD*
Valor energético(kcal)	89	44	2%
Carboidratos(g)	3	2	1%
Açúcares totais(g)	0	0	0%
Açúcares adicionados(g)	0	0	0%
Proteínas(g)	16	8	11%
Gorduras totais(g)	1	0.7	1%
Gorduras saturadas(g)	0.4	0.2	1%
Gorduras trans(g)	0	0	0%
Fibras alimentares(g)	0.0	0.0	0%
Sódio(mg)	362	181	12%

* Percentual de valores diários fornecidos por porção.

Venda por Peso ou Unidade

(40 x 40 mm e 60 x 40 mm)

ABOBORA CORTADA

DATA : 03/11/25
VALID : 03/11/25
TARA : 0.006kg(TP)
PESO : 0.500kg(L)
R\$/kg : 2.98

Total R\$ 1.49

2 000100 015902

Data Pesagem 08/11/25 Hora 18:48:55 Validade 08/11/25

UVA ISIS 500G

Preço R\$/un 15.90 Quant 1 un

Total R\$ 15.90

Data Pesagem 08/11/25 Hora 18:48:55 Validade 08/11/25

Code 128

(60 x 40 mm)

VINHO ARGENTINO

PreçoR\$/un 439.00 Quantun 1 un

Total R\$ 439.00

2 000000 010000 439000000000

Data Emb: 03/11/25 Total R\$ 439.00

Vários Tamanhos de Etiquetas

A Linha BA37 é compatível com etiquetas térmicas de diversos tamanhos, com larguras entre 30 e 60mm. É capaz de imprimir a maioria dos formatos de código de barras, incluindo códigos 2D como QR Code com Digital Link. Também permite a impressão em rolo de etiquetas contínuas ou de papel térmico.

Etiqueta Personalizável

Permite inserir o logo da sua empresa nas etiquetas.

Logo

(60 x 40 mm)

Padaria
Bons Sonhos

PÃO FRANCÊS KG

TARA 0.006kg (TP)
PESO 0.500kg (L)

PreçoR\$/kg 19.99 Total R\$ 10.00

2 001700 010007

Data Emb 08/11/25 Hora 16:53:17 Validade 08/11/25

Comanda

Urano
Inovando com qualidade

Empório

Data/Hora: 19/11/25 16:12:25

Item	Preço	Peso/Qtde	Total
UVA ISIS 500G	15.90	1	15.90
QUEIJO MUSSARELA	39.90	0.500	19.95
PEITO DE PERU DEFUMADO	49.90	0.620	30.94
VAZIO BOVINO KG	44.90	0.620	27.84
PICANHA BOVINA KG	99.90	1.000	99.90
CARNE MOIDA KG	39.90	0.500	19.95
Qtde. total de Itens		6	
Total a Pagar:			214.48

2 099999 214480

Comanda

Urano
Inovando com qualidade

Comanda

Data/Hora: 04/11/25 11:53:02

Item	Preço	Peso/Qtde	Total
Água F/gás			
Água C/gás			
Sucos			
Refril Lata			
Refril 600ml			
Cerv. Lata			
Cerv. 600ml			
Cerv. 300ml			
Vinho			
Calp			
Preço			
BUFFET kg	47.90	0.812	38.89
Qtde. total de Itens		1	
Total:			38.89

2 002100 038899

impressão em rolo de papel térmico.



Controle de validade e Rastreabilidade

Junto ao software Urano Connect, a linha BA37 trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos.

Balanças Computadoras

B35C e B40

com etiquetador incorporado

30 kg / 2 g



Comunicação:
Wi-Fi / Ethernet


A MENOR ETIQUETA DO MERCADO!

- Capacidade x Divisão: 30 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões das Balanças (LAP):
B35C – 400 x 140 x 590 mm (possui versão com coluna).
B35C-T – 400 x 140 x 590 (altura da coluna: 420 mm).
B40 – 400 x 140 x 590 mm.
- Fonte de Alimentação: Interna.



Reduza Custos com Suprimentos em Mais de 50%, Utilizando Guilhotina.

Um único rolo para vários tamanhos de etiquetas: economia de papel e de custos com suprimentos = **consumo sustentável**.



As etiquetas contínuas são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado.

A combinação da impressão contínua com guilhotina e a compactação de dados das balanças B35C e B40 reduz o consumo de suprimentos em mais de 50%.

Diferencial Urano

Mecanismo impressor integrado, com **guilhotina** (exclusividade Urano) compatível com etiquetas térmicas contínuas ou com GAP de diversos tamanhos, com largura de 60 mm. É capaz de imprimir a maioria dos formatos de código de barras, incluindo códigos 2D como QR Code – Digital Link.




O mecanismo impressor, totalmente em **aço inoxidável**.




Memória Interna Para Até 999.999 Produtos, Receitas Nutricionais e Imagens

Ambas balanças tem memória interna para até 999.999 produtos. O cadastramento dos produtos pode ser efetuado através do software Urano Integra, ou da importação de dados provenientes do sistema de gestão do cliente.



Tela de cadastro de produto via Urano Integra

Ergonômico, teclado removível e ajustável, e transposição de teclado.



Manutenção Inteligente

Teclado, bateria e módulo impressor podem ser substituídos pelo próprio usuário, **sem rompimento do lacre do INMETRO**.



O **diferencial** da Balança **B40** é o display publicitário para anúncios e informações do produto comercializado.



Display de Full HD de 7 Polegadas
Exibe imagens Promocionais,
Parcerias com Fornecedores e
Informações Sobre os Produtos
Enquanto a Operação é Realizada.



O display metrológico é Independente.
Em caso de falhas no display publicitário, a balança
continua pesando normalmente.

Ganhou o Prêmio Automação GS1 Brasil em 2021 e 2024.
Ganhou o Prêmio à Excelência GS1 Latam em 2025.




Compatível com:
Urano Integra, Urano Multiloja, Urano Multioperador e
RDC 429/20.

Sistema no Break

As balanças B35C e B40 não param de operar
até que a bateria entre em funcionamento.

A MENOR ETIQUETA DO MERCADO!



21 x 60 mm

Este tamanho de etiqueta só é possível por conta da guilhotina
e a compactação de dados das balanças B35C e B40.

Código 2D, Etiquetas Inteligentes Para PDV



Exemplo de etiqueta com
Datamatrix + digital link com
o novo padrão de rotulagem
nutricional (RDC 429).



Exemplo de etiqueta com
QR Code + digital link

Controle de Validade e Rastreabilidade

Junto ao software Urano Integra, as balanças B35C e B40 trabalham com a impressão de etiquetas
inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e
controle de validade dos produtos.



A balança imprime etiquetas com as
informações da pesagem e o código
2D QR Code - digital link, que
possibilita a gestão, rastreabilidade,
controle de validade e experiência de
compra diferenciada para o
consumidor final.



COM CÓDIGO 128 URANO


A balança gera um número sequencial
único e exclusivo (Identificador Único - ID)
com informações sobre cada operação
realizada. Com o Código 128 Urano na
etiqueta, é possível obter todas as
informações da pesagem, evitando a
venda de produtos vencidos no frente de
caixa e facilitando a gestão da validade
dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

Balança para Checkout

UDC CO-E

30 kg / 2 g ou 30 kg / 5 g



- Display com Backlight
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Zero
- Plataforma em Aço Inox
- Possui Apenas um Lacre do INMETRO
- Dimensões Padrão do Mercado
- Interface Serial RS-232 Nativa
- Interface USB-B (Acompanha Cabo)

- Capacidade x Divisão: 30 kg / 5 g ou 30 kg / 2 g (Multidivisão).
- Dimensões da Plataforma de Pesagem (LP): 330 x 280 mm.
- Atende a Portaria nº 8, Anexo I da NR17, do Ministério do Trabalho.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balanças para Checkout

UDC CO-E COM SCANNER 2D

30 kg / 2 g ou 30 kg / 5 g




- Display com Backlight
- Leitura de Código de Barras
- Interface USB-B (Acompanha Cabo)
- Interface Serial RS-232 Nativa



Scanner Horizontal



Scanner Vertical



Scanner Vertical e Horizontal

- Capacidade x Divisão: 30 kg / 5 g ou 30 kg / 2 g (Multidivisão).
- Dimensões da Plataforma de Pesagem (LP): 285 x 306 mm.

Dispositivo de Verificação de Peso

URANO SELF CHECKOUT

- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Zero
- Permite Desligar e Ligar o Display de Forma Remota
- Compatível com os Principais Protocolos de Comunicação do Mercado para Self Checkout
- Não se Enquadra nos Requisitos de Verificação do Inmetro, Dispensando Verificação Inicial e Verificações Periódicas, bem como o Lacre Metrológico



- Capacidade x Divisão: 50 kg x 5 g.
- Estrutura Metálica para Bandeja: 40 x 50 cm.

Fatiador de Frios

SM-300

Semiautomático




- Semiautomático
- Dimensões do Equipamento (LAP): 520 x 420 x 350 mm
- Pés antiderrapantes
- Peso Líquido: 28 kg
- Potência Nominal: 400 W
- Potência do Motor: 0.5 HP
- Tensão de Alimentação: 220 V
- Corrente: 1,2 A
- Frequência: 60 Hz
- Material: Alumínio Anodizado



1 - Lâmina de 300 mm

Garante cortes uniformes de até 14 mm de espessura e realiza o corte de peças com até 215 mm de altura ou diâmetro.




2 - Estrutura Robusta em Alumínio Anodizado

Design arredondado que evita acúmulo de resíduos.



3 - Fatias 100 % Uniformes do Início ao Fim

O SM-300 conta com batente da vela desenvolvido especialmente para a trava, permitindo um ajuste rápido e fácil. Desta forma, não é necessário o uso de ferramentas, garantindo muito mais praticidade e precisão no fatiamento.



4 - Segurança Elétrica e Mecânica

Inclui proteções, botões com relé e sistema que desliga o equipamento em caso de falha ou remoção da lâmina.




5 - Afiador Acoplado com Protetor

Facilita a afiação e aumenta a segurança.



6 - Conformidade com Normas

Atende aos requisitos da Portaria Inmetro nº 148, de 28 de março de 2022.




BALANÇA DE PLATAFORMA W

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Baixo Índice de Manutenção
- Bandeja em Aço Inox e Estrutura Metálica
- Possui Versões com ou sem Coluna
- Versão com Rodas ou Pés Reguláveis

CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
500 kg / 100 g	60 x 80 cm
ME 300 kg / 50 g	45 x 60 cm
ME 300 kg / 50 g	40 x 50 cm

ME - Multiescala




Obs: A altura da coluna varia conforme o modelo.

BALANÇA DE PLATAFORMA

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Baixo Índice de Manutenção
- Bandeja em Aço Inox e Estrutura Metálica
- Possui Versões com ou sem Coluna
- Possui Pés Reguláveis

CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
600 kg / 100 g	60 x 80 cm
500 kg / 100 g	60 x 80 cm
ME 300 kg / 50 g	45 x 60 cm
150 kg / 50 g	40 x 50 cm
ME 300 kg / 50 g	40 x 40 cm
ME 60 kg / 10 g	40 x 40 cm


ME - Multiescala



BALANÇA DE PLATAFORMA

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Baixo Índice de Manutenção
- Bandeja em Aço Carbono e Estrutura Metálica.


CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
1.200 kg / 200 g	0,95 x 1m
600 kg / 100 g	0,95 x 1m



BALANÇA DE PLATAFORMA W

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Baixo Índice de Manutenção
- Versões com ou sem Bateria
- Versões com Pés Rotulados e Ajuste de Altura
- Bandeja em Aço Carbono Xadrez e Estrutura Metálica
- 4 Células de Carga e Caixa de Junção

CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
1.500 kg / 500 g	1,20 x 1,20 m
3.000 kg / 1000 g	1,20 x 1,20 m
1.500 kg / 500 g	1,50 x 1,50 m
3.000 kg / 500 g	1,50 x 1,50 m
3.000 kg / 1000 g	1,50 x 1,50 m



UR 10.000 LIGHT W COM ENCOSTO

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Possui Versões com ou sem Bateria
- Opção com Pés Reguláveis ou Rodas
- Baixo Índice de Manutenção
- Bandeja em Aço Carbono, Encosto e Estrutura Articulada

CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 300 kg / 50 g	45 x 60 cm
ME 300 kg / 50 g	40 x 50 cm

ME - Multiescala




UR 10.000 LIGHT COM ENCOSTO

- Comando UR 10.000 Light
- Display com Backlight
- Bandeja em Aço Carbono e Encosto
- Altura da Coluna 75 cm
- Com ou sem Bateria
- Funções: Tara e Tara Consecutiva
- Compatível com a Impressora USE CB-II
- Possui Versões com ou sem Coluna
- Versão com Rodas ou Pés Reguláveis
- Baixo Índice de Manutenção




CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 300 kg / 50 g	40 x 50 cm
ME 300 kg / 50 g	45 x 60 cm

ME - Multiescala



CAPACIDADE/DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 300 kg / 50 g	45 x 60 cm

ME - Multiescala



Balança Pesadora

UDC POP

5 kg / 0,5 g

10 kg / 1 g

15 kg / 5 g

20 kg / 2 g



- Display com Backlight
- Interface Serial RS232C Nativa
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
- Compatível com a Impressora USE CB-III



- Capacidade x Divisão:
 - 5 kg x 0,5 g (multidivisão)
 - 10 kg x 1 g (multidivisão)
 - 15 kg x 5 g
 - 20 kg x 2 g (multidivisão)
- Dimensões da Balança (LAP): 420 x 120 x 270 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 310 x 270 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Pesadora e Contadora de Peças

CP POP +


6 kg / 0,5 g

15 kg / 1 g

30 kg / 2g



- Display com Backlight
- Bateria de 240 horas
- Funções: Tara, Zero, Limpar, Amostra e Acumulado
- Compatível com a Impressora USE CB-III
- Interface Serial RS-232 Nativa



- Capacidade x Divisão:
 - 6 kg x 0,5 g (multidivisão)
 - 15 kg x 0,1 g (multidivisão)
 - 30 kg x 2 g (multidivisão)
- Dimensões da Balança (LAP): 290 x 105 x 320 mm.
- Dimensões do Prato (LP): 270 x 220 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Pesadora

UC5

5 kg / 1 g



- Compacta. Não Ocupa Muito Espaço na Área de Trabalho
- Display de LCD
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Autodesligamento
- Fonte de Alimentação: 3 Pilhas do Tipo AAA

- Capacidade x Divisão: 5 kg x 1 g.
- Dimensões do Prato (LP): 130 x 130 mm.
- Dimensões da Balança (LAP): 150 x 42 x 180 mm.

*Não possui Inmetro.



Balança Pesadora

UDC

10 kg / 1 g

ou

20 kg / 2 g



- Display com Backlight
- Alimentação via Porta USB-C (Cabo USB-C Incluso)
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia

- Capacidade x Divisão:
10 kg x 1 g (multidivisão)
20 kg x 2 g (multidivisão)
- Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 100 x 230 mm.

*Fonte Alimentação Não Inclusa.




Balança Pesadora

UDC CO

30 kg / 5 g

ou

30 kg / 2 g



- Display com Backlight
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
- Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B

- Capacidade x Divisão: 30 kg x 5 g ou 30 kg x 2 g (multidivisão).
- Dimensões da Balança (LAP): 340 x 270 x 120 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.




Balança de Pesar Pessoas

UR 10.000 LIGHT

300 kg / 100 g

- Display com Backlight
- Versão com ou sem Antropômetro
- Altura do Antropômetro: 1,90 m
- Sem Bateria
- Pés Reguláveis
- Coluna: 60 cm

- Capacidade x Divisão: 300 kg x 100 g.
- Dimensões da Plataforma de Pesagem (LP): 400 X 400 mm.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 400 X 600 X 400 mm.
- Fonte de Alimentação: Interna.



Balança Pediátrica

UBB

15 kg / 5 g

ou

20 kg / 2 g



- Display com Backlight
- Berço Durável e de Fácil Higienização Feito em ABS injetado
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
- Interface Serial RS-232 Nativa
- Compatível com a Impressora USE CB-III
- Bateria e fonte de Alimentação Externa



- Capacidade x Divisão:
15 kg x 5 g ou
20 kg x 2 g (multidivisão)
- Dimensões do berço de pesagem (LP): 500 X 85 x 286 mm.



Balança Analítica

UA 220

com calibração interna

220 g / 0,0001 g



- Display com Backlight
- Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do Ambiente Externo
- Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e Saída de Dados
- Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B


- Capacidade x Divisão: 220 g x 0,0001 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 350 x 280 mm.
- Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 90 mm.
- Disponível na versão com calibração interna (recurso que realiza o ajuste automático da calibração interna da balança, sem a necessidade de pesos externos).



Balança Analítica

UA 220K

220g / 0,0001g



- Display com Backlight
- Possui Versão com Calibração Interna
- Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do Ambiente Externo
- Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de peças e Saída de Dados
- Interface Serial RS-232 Nativa


- Capacidade x Divisão: 220 g x 0,0001 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 200 x 290 x 300 mm.
- Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 80 mm.
- Disponível nas Versões com ou sem Calibração Interna (Recurso que Realiza o Ajuste Automático da Calibração Interna da Balança, sem a Necessidade de Pesos Externos).



Balança Semianalítica

UA 420

420g / 0,001g




- Display com Backlight
- Possui Câmara de Vidro, que Isola o Material em Pesagem do Ambiente Externo
- Funções: Tara e Saída de Dados
- Interfaces Serial RS-232 Nativa e USB-B

- Capacidade x Divisão: 420 g x 0,001 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 210 x 350 x 280 mm.
- Tamanho da Plataforma de Pesagem: Ø 110 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.

Balança Semianalítica

UA 310K

310 g / 0,001 g



- Display com Backlight
- Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e Saída de Dados
- Diferencial: Funciona com 3 pilhas do tipo AA
- Possui Versões com ou sem Interface Serial Nativa

- Capacidade x Divisão: 310 g x 0,01 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 190 x 270 x 270 mm.
- Dimensões da Prato: Ø 90 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Semianalítica

UA 5100K

5,1kg / 0,01g



- Display com Backlight
- Funções: Tara, Tara Consecutiva, Contagem de Peças e Saída de Dados
- Interface Serial RS-232 Nativa

- Capacidade x Divisão: 5100 g x 0,01 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 205 x 340 x 105 mm.
- Dimensões do Prato: 180 x 180 mm.
- Fonte de Alimentação: Externa.



Balança Semianalítica

UD 1500/0,1 LE

(UD Mini)

1,5 kg / 0,1 g



- Display com Backlight
- Funções: Tara, Tara Consecutiva e Envia
- Interfaces Serial RS232 Nativa e USB-B
- Possui Bateria

- Capacidade x Divisão: 1500 g x 0,1 g - 300 g x 0,1 g; 600 g x 0,2 g; 1500 g x 0,5 g.
- Dimensões do Equipamento (LAP): 230 x 100 x 210 mm.
- Dimensões do Prato: 120 mm de Diâmetro.
- Fonte de Alimentação: Externa.



BALANÇAS PERSONAIS

A linha Personal da Urano foi desenvolvida com tecnologia de ponta e design moderno, nossas balanças são perfeitas para monitorar sua saúde de forma simples, prática e eficiente, todos os dias.




Balança Personal
UPC 150
150 kg / 100 g



Balança Personal
UP 150
Cálculo do IMC.
150 kg / 100 g



Balança Personal
UP 150S
150 kg / 100 g



Balança de Bolso
UPP 0300
300 g / 0,1 g



Balança de Cozinha
UC2
2 kg / 1 g

BALANÇAS PARA OS CORREIOS



A Urano é o principal fornecedor de balanças para os Correios do Brasil.

São mais de 70.000 equipamentos instalados, e presença em praticamente todos os 10.000 pontos de atendimento dos Correios, incluindo agências próprias, franqueadas e outros pontos de serviço.

Balança Pesadora
UDC C0 30/10

30 kg / 10 g



Balança Pesadora
UDC 6000/1ST

6 kg / 1 g





Balança RODO FÁCIL

A balança Rodo Fácil pode ser instalada tanto embutida no piso, quanto sobre o piso.



Regulamentada pelo Inmetro.



• **Construção Ágil e Integrada:** Obra civil executada de uma só vez, sem desmobilizações, reduzindo riscos e tempo de instalação.

• **Menor Custo de Frete para o Cliente.**

• **Resistência a Ambientes Agressivos:** Nossa estrutura elimina vigas, parafusos e soldas expostas, reduzindo pontos de corrosão e aumentando a durabilidade.

• **Robustez:** Malhas de aço e vergalhões encapsulados no concreto, evitando ferrugem e reduzindo manutenção.

• **Suporte Técnico Completo:** Do projeto à operação, oferecemos consultoria remota em todas as etapas.

• **Tecnologia e Precisão:** Componentes de última geração garantem pesagens confiáveis, durabilidade e tecnologia de ponta.

OPÇÕES DE COMANDO

CAPACIDADE (Ton)	DIVISÃO (kg)	PLATAFORMA (m)
40	5	9 x 3,2
40	5	12 x 3,2
60	10	12 x 3,2
80	10	18 x 3,2
80	10	21 x 3,2
100	20	21 x 3,2
120	20	25 x 3,2
140	20	25 x 3,2
120	20	30 x 3,2
140	20	30 x 3,2
120	20	31 x 3,2
140	20	31 x 3,2
120	20	36 x 3,2
140	20	36 x 3,2

ACESSÓRIOS



Indicador
Digital Urano
WT3000-I



Indicador
Digital Urano
WT27-R - GRÁFICO



Sistema Indicador
de Peso Virtual
PESONET URANO

Os suprimentos originais Urano utilizam matéria-prima superior, dentro das especificações dos nossos equipamentos, oferecendo qualidade de impressão e aumento da vida útil da cabeça térmica.



Rolos de Etiquetas Térmicas (Autoadesivas)

São feitas de papel térmico autoadesivo e impressas pelas nossas balanças etiquetadoras ou impressoras para rotulagem de produtos.



Bobinas de Papel (Térmico)

São feitas de papel térmico, utilizadas para a impressão dos comprovantes de compras e pagamentos, comandas, recibos e outros documentos não fiscais.



ACESSÓRIOS



Adaptador Serial
POP-Z 6V, POP-S 6V,
Multi, UR 10.000 Light,
UDC POP 15kg e 20kg
Código: 22.31.400.0041



Adaptador Serial
TTL/USB
POP-Z 6V, POP-S 6V,
Multi, UDC POP 15kg e 20kg
Código: 22.31.400.0120



Fonte de Alimentação
USB-A 5V
para Balanças
UDC 10/1 ou 20/2
Código: 66.31.400.0484



Impressora USE CB-II
Código: 22.31.300-0042



Cabo RS232/USB
Desacoplado
UR 10.000 Light
Código: 22.31.400.0129



Adaptador BT
POP-Z 6V, POP-S 6V,
Multi, UR 10.000 Light,
UDC POP 15kg e 20kg
Código: 22.31.400.0121



Impressora USE CB-III
Código: 22.31.300-0492



UDC 6000/1S
Cabo Adaptador Serial
Código: 11.10.031.0195



Conversor de Protocolo PZ-P3
POP-S 6V e POP-Z 6V
Código: 22.31.400.0119



Módulo Conversor
de RS232 para USB
para balanças 4V
Código: 22.31.400.0151



Cabo Serial Macho/Fêmea
9 Pinos RS232 DB9
para Balanças 4V
Código: 66.10.031.0033



Oferece diversas funcionalidades, como importação de arquivos de outras marcas, personalização completa de layouts de etiquetas, envio e programação de cargas, monitoramento do status das balanças, além da geração de relatórios de pesagem.

Disponível em três versões:

- Urano Integra (gratuito): Versão que permite a configuração e gestão eficiente dos dados das balanças Urano de forma local, em cada loja.
- Urano Multiloja (pago): Versão que permite a configuração e gestão eficiente dos dados das balanças Urano de todas as filiais, de forma remota, a partir da Matriz.
- Urano Multioperador (pago): Versão que possibilita o cadastro e gerenciamento dos operadores das balanças.

Compatível com:

B40 | B35, B35C e B35C T | Linha BA37 | Linha Topmax |
Impressora Use CB-III



Software de gestão intuitivo e fácil de usar, que permite configurar e gerenciar a balança com praticidade.

Oferece diversas funcionalidades, como importação de arquivos de outras marcas, personalização completa de layouts de etiquetas, envio e programação de cargas, além da geração de relatórios de pesagem.

Possibilita o gerenciamento total das informações das balanças da Linha BA37;

Compatível com os principais sistemas de retaguarda.

Compatível com:

Todos os modelos da Linha BA37.



QUEM SOMOS

Fundada em 1983, a URANO é uma das três maiores fabricantes de balanças eletrônicas da América Latina com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem.

Sempre atenta ao seu público, vem desenvolvendo há quatro décadas soluções eficientes e de alta tecnologia, para pequenos e grandes clientes, se caracterizando, por isso, como inovadora e pioneira em muitos segmentos.

Assistência Técnica Urano (ATU) garante suporte técnico e serviços especializados para clientes em todo o território nacional.



CONTATO

Matriz

Canóas – RS
Rua Irmão Pedro, 709
CEP 92020-550

Filial São Paulo

São Paulo – SP

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho – PE

Regionais

Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Paraná
Santa Catarina
SP/Ribeirão Preto



SAC

0800 51 4276

Fale Conosco



Fone: (51) 3462-8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS

